



LES ACCES SOIRES

Pour la pose et l'entretien de vos dallages en pierre naturelle, nous avons sélectionné des partenaires experts du bâtiment : choisissez la qualité !

Parexlanko®

Proliterrasse 5021

Mortier colle destiné à la pose de revêtements en pierre naturelle de toutes porosités, spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs. Il permet l'application sur supports en neuf et en rénovation.



Prolit Chantier 520

Le mortier-colle amélioré C2 520 Prolit Chantier de Parexlanko est destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs et anciens. Il peut s'appliquer sur sols intérieurs et extérieurs, ainsi que sur murs intérieurs. Il convient en neuf comme en rénovation.



Prolicrème 572

Mortier-colle fibré monocomposant destiné à la pose de revêtements céramiques en façades, terrasses, balcons, ainsi que sur planchers chauffants à eau, planchers rayonnants électriques, vides sanitaires ou locaux non chauffés.



526 PROLIAQUA

Mortier-colle prêt à mouiller, hautes performances, destiné à la pose de revêtements céramiques de toute porosité spécialement adapté aux locaux humides : bassins de piscines et leur environnement : vestiaires, douches collectifs, de plain pied et salles de bains privées.



Perfect Color

est un produit bicomposant destiné à la réalisation de joints résistant à l'eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants

De part sa composition et sa texture lisse, PERFECT COLOR permet une application soignée du produit et facilite le nettoyage. PERFECT COLOR est un mortier-colle à base de résine réactive classé R2T selon la Norme NF EN 12004 qui assure un collage performant.



553 PROLIJOINT

Grâce à ses performances mécaniques et chimiques, il permet la réalisation de joints en piscines/bassins privés ou collectifs, Spas et hammam.


Il est également adapté pour les cuisines collectives, les hôpitaux et les sanitaires collectifs. Produit prêt à gâcher et facilité de mise en oeuvre.

Fugabella® Color

Résine-ciment décorative pour le jointoiment de céramique, mosaïques et pierres naturelles. Facilement maniable, haute performance esthétique.

Fugabella Color offre des performances particulières d'étanchéité à l'eau, une très faible absorption de l'eau, une dureté de surface élevée, de haute résistance aux substances acides les plus courantes et d'homogénéité totale de la couleur.


- Uniformité et profondeur chromatique élevées
- Hydrofuge
- Nettoyables - Nettoyage et entretien faciles
- Flexibilité supérieure
- Évite la prolifération des bactéries et des moisissures (ISO 846 2019: Method AV/C)
- Testé CATAS pour la durabilité de la couleur à l'extérieur
- Disponible en 50 couleurs



PCI PERICOLOR®

Mortier de jointoiment pour joints de 2 à 20 mm

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour les murs et les sols (y compris planchers chauffants à eau, planchers rayonnants électriques).
- Pour le jointoiment de revêtements en grès cérame, plaquettes en grès étirés, carreaux en terre cuite, pierres naturelles.
- Pour le jointoiment dans les habitations (salons, salles de bain, cuisines ...) ou les locaux à usage collectif (douches et sanitaires collectifs par exemple).
- Domaines d'emploi exclus : bassin de piscine, cuisine collective, hammam, sauna



ACCESSOIRES
PRODUITS D'ENTRETIEN

Kei-Stone vous présente sa gamme de produits de traitement et d'entretien de la pierre naturelle Lithofin. Vous retrouverez nos conseils d'entretien de chacune d'entre elles au bas de celle-ci, de quoi vivre facilement vos pierres naturelles au quotidien. Une belle pierre un entretien facile.

Lithofin Fleckstop PLUS

Imprégnation avec renforcement de couleur

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 6 à 15 m²/L
 Conditionnement : 500ml, 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, sec, jusqu'à 2 ans environ



Lithofin Fleckstop W

Protection anti-tâche en phase aqueuse

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 7 à 15 m²/L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, sec, jusqu'à 3 ans environ



Lithofin MN Couleur Plus

Ravive la couleur de vos pierres naturelles

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 7 à 15 m²/L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, sec, jusqu'à 4 ans environ



Lithofin MN Enlève Ciment

Nettoie et prévient les tâches de rouilles

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 30 à 50 m²/L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ



Hydrofuge Tous Supports
 Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.

DOMAINE D'APPLICATION :

- ABORDS DE PISCINES
- CIRCULABLE
- EXTÉRIEUR
- INTÉRIEUR
- PIÉTON

Lithofin Huile pour Schistes

Ravive et intensifie les couleurs du Schiste

Uniquement pour l'intérieur
 Rendement : environ 20 m²/L
 Conditionnement : 500ml, 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, sec, jusqu'à 3 ans environ



Lithofin MN Nettoyant ext.

La propreté de vos pierres extérieurs

Pour l'extérieur
 Rendement : jusqu'à 15 m²/L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 6 mois environ



Lithofin MN Multi-Nettoyant

Le destructeur de voile de ciment

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 10 à 30 m²/L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ



Lithofin MN Wash&Clean

Le destructeur de voile de ciment

Pour l'intérieur et l'extérieur
 Rendement : environ 20ml/10 L
 Conditionnement : 1 L, 5 L
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ



Complément Minéral Oléo +
 Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.

DOMAINE D'APPLICATION :

- CIRCULABLE
- EXTÉRIEUR
- PIÉTON



ACCESSOIRES
PRODUITS DE POSE



Nidagravel®

Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de gravier devient beaucoup plus praticable que dans le passé. Le pied d'une personne ou la roue d'une voiture ne s'y enfonce plus. Avec nidagravel®, se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant ne pose plus le moindre problème. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place. Ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.



Safina®

GAZON SYNTHÉTIQUE FORET 40
 ROULEAU 2X5M

GAZON SYNTHÉTIQUE FORET 40
 ROULEAU 2X10M

BANDE DE JONCTION ADHESIVE
 POUR GAZON SYNTHÉTIQUE RLX 10x10ML

CLOU 14CM
 POUR GAZON SYNTHÉTIQUE BTE 2.5KG



ACCESSOIRES
TERRASSE BOIS

Kebony®

Provenant de forêts certifiées FSC®, nos lames de terrasse Kebony® Clear sont conçues pour résister aux conditions les plus difficiles.

Kebony Clear est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux. Le procédé Kebony® donne un bois unique doté d'une durabilité exceptionnelle et d'une apparence exclusive.

Kebony Clear a un traitement homogène et pourrait être raboté ou coupé sur la longueur.

La technologie Kebony® donne une profonde couleur brun foncé au bois. Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développe une patine gris-argenté naturelle.

